

Espèce de culture intermédiaire		Date de semis															Parcelle	
		Biomasse verte (t de MV/ha)																
		Teneur en MS (%)															Date mesure	
		Biomasse sèche (t de MS/ha)																
		Teneur en N (%)																
		Azote parties aériennes (kg de N/ha)																
		Coefficient correcteur racines																
		Azote plante entière (kg de N/ha)																
		C/N																
		% d'azote minéralisable																
		Restitution potentielle (kg de N/ha)																
		Teneur en P ₂ O ₅ (%)																
		Restitution potentielle (kg de P ₂ O ₅ /ha)																
		Teneur en K ₂ O (%)																
		Restitution potentielle (kg de K ₂ O/ha)																

1	avoine d'hiver	30/9	0,0	21	0,0	2,5	0	1,2	0	17	46	0	0,3	0	2,5	0	Parcelle	EXPE
2	vesce (hiver & printemps)	30/9	2,9	20	0,6	3,7	21	1,1	24	11	50	12	0,5	3	3,5	22	Date mesure	16 mai 2017
3	trèfle blanc	30/9	3,8	24	0,9	1,8	16	1,3	21	23	33	7	0,4	5	3,3	38		
4	ray-grass hybride	30/9	9,8	19	1,9	1,7	32	1,2	38	25	31	12	0,5	11	0,3	7		
5	moutarde blanche	30/9	0,0	18	0,0	2,3	0	1,1	0	18	43	0	0,5	0	3,0	0		
6	autres graminées (moyenne)	30/9	0,1	21	0,0	2,1	0	1,2	0	20	40	0	0,3	0	2,2	1		
-	Couvert - valeurs globales				3,4							30		15		65		